Imprimante HP Color LaserJet Enterprise CP4525n (CC493A)

Retour à la page originale

Aucune image disponible

Imprimez des documents couleur à fort impact à des vitesses haute performance. Protégez vos travaux d'impression confidentiels avec une sécurité réseau et intégrée. Répondez aux besoins de votre entreprise en pleine croissance avec une gestion efficace du papier, une capacité papier extensible et des contrôles simples.

ECT le 01-00-2009

Idéal pour
Idéal pour les groupes de travail gérés de 8-20 personnes ayant besoin d'une imprimante laser prêt pour le réseau pour une impression couleur rapide, sûre et de haute qualité.

Principal argument de vente
- Découvrez la puissance de l'impression couleur avec le leader haute performance de HP. Imprimez en A4 à des vitesses atteignant 40 ppm, idéales pour les groupes de travail importants. Assurez la productivité de votre entreprise avec un traitement robuste du papier, des contrôles simplifiés et des fonctions efficaces.
- Produisez des documents couleur de qualité supérieure constante. Obtenez une couleur professionnelle précise avec des détails plus fins, grâce à HP ImageREt 3600 et jusqu'à 1200 x 1200 ppp de résolution. Gérez l'utilisation de l'impression couleur à l'aide du contrôle d'accès à la couleur primé de HP[k1].
- Protégez vos données d'impression avec une sécurité avancée intégrée : disque dur HP Secure[k2] et IPSec. Stockez et récupérez vos travaux d'impression confidentiels à l'aide du panneau de commande, et renforcez la sécurité avec des solutions en option, en utilisant le port USB 2.0 haut débit.

Contenu de la boîte
Imprimante ; Câble d'alimentation ; Bac universel 100 feuilles ; *Bac d'entrée 500 feuilles ; Serveur d'impression embarqué HP Jetdirect Gigabit Ethernet ; Cartouche d'impression noire HP LaserJet (~8 500 pages) ; Cartouches d'impression HP Color LaserJet cyan, jaune et magenta avec toner HP ColorSphere (~11 000 pages) ; Manuel d'installation matérielle et logicielle ; CD-ROM avec pilotes logiciels et documentation ;

Garantie
Garantie d'un an sur site le jour ouvrable suivant. Garantie et options d'assistance variables selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales.

Mention de copyright
© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Avertissement légal
Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont celles mentionnées dans les déclarations de garantie accompagnant lesdits produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.

Informations relatives aux marques

Tous les noms de produits et marques mentionnés sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Informations sujettes à modification sans préavis.

Code UNSPSC
43212105

Spécifications

Principales caractéristiques du système d impression	
Technologie d'impression	Laser
Qualité d'impression noire (optimale)	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Qualité d'impression couleur (optimale)	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Vitesse d'impression noire (normale, A4)	Jusqu'à 40 ppm
Vitesse d'impression couleur (normale, A4)	Jusqu'à 40 ppm
Délai d'impression de la première page noire (A4)	< 9,5 s (depuis mode Prêt)
Délai d'impression de la première page couleur (A4)	< 9,5 s (depuis mode Prêt)
Pages par mois	
Cycle d'utilisation (mensuel, A4)	Jusqu'à 120000 pages
Capacités recto-verso	
Options d'impression recto verso	Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)
Tailles support standard (duplex)	A4, A5, B5 (JIS)
Dispositifs spéciaux du système d impression	
Impression en mode économique	Impression N-up (économie de papier)
Administration de l'imprimante	HP Web Jetadmin, logiciel HP Easy Printer Care, HP SureSupply
Panneau de commande	
Panneau de commandes	Ecran LCD couleur 4 lignes 5,16 cm 64 x 160 pixels, 7 boutons sur le panneau avant (Menu, Sélection, Arrêt, Retour/Sortie, Aide, flèche haut, flèche bas), 3 voyants d'état (Attention, Données, Prêt), aide améliorée avec graphismes animés
Stockage de données / disque dur	
Capacité du disque dur	Disque dur EIO haute performance HP Secure, en option
Principales caractéristiques papier	
Bacs d'alimentation standard	2
Nomber maximal de bacs papier	5

Capacité standard en entrée (feuilles)	Jusqu'à 600 feuilles
Capacité maximale en sortie (feuilles)	Jusqu'à 500
Tailles de support personnalisées	Bac universel : 76 x 127 à 216 x 356 mm ; Bac d'entrée 500 feuilles : 148 x 210 à 216 x 356 mm ; Bac d'insertion de support carte postale HP en option (à installer dans le bac 2) : 10 x 15 cm
Grammage de support recommandé	60 à 220 g/m²
Capacité mémoire	
Logements pour la mémoire	Un logement SODIMM x32 à 200 broches
Language d'imprimante	
Langues standard de l'imprimante	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript niveau 3, impression PDF directe v1.4
Polices de caractères	
Polices	93 polices internes TrueType à taille variable avec HP PCL et émulation HP Postscript niveau 3
Conditions & environnements supportés	
Configuration minimale requise	Windows Vista® : Processeur Intel® Pentium® II ou Celeron®, 512 Mo de RAM, 220 Mo d'espace disque, Internet Explorer 7, CD-ROM ; port USB ; Adobe® Acrobat® Reader 5 ; Microsoft® Windows® XP, Server 2003, Server 2008 : Processeur Intel® Pentium® II ou Celeron, 256 Mo de RAM, 220 Mo d'espace disque, Internet Explorer 6, CD-ROM, USB, Adobe® Acrobat® Reader 5 ; Windows® 7 (32-bit) : processeur 1 GHz, 1 Go de RAM, 16 Go d'espace disque disponible ; Windows® 7 (64-bit) : Processeur 1 GHz, 2 Go de RAM, 20 Go d'espace disque disponible
Autres infos la qualité d impression	
Résolution de la technologie d'impression	HP ImageREt 3600
Infos supplémentaires sur la rapidité d'impression	
Note pour la vitesse d'impression	La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application, du gestionnaire et de la complexité du document
Infos détaillés sur le papier	
Grammages recommandés (duplex)	60 à 120 g/m² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m² (papier glacé)
Capacité maximale en entrée (feuilles)	Jusqu'à 2100 feuilles
Capacité standard en sortie (enveloppes)	Jusqu'à 30
Capacité standard en sortie (feuilles)	Jusqu'à 500
Gestion du support fini	Aliment. par feuilles
Types de support pris en charge	Papier (ordinaire, léger, normal, recyclé, poids moyen, épais, glacé poids moyen, glacé épais, extra épais, glacé épais extra, papier cartonné, cartonné glacé, pré-imprimé, pré-perforé, couleur, rêche), transparent couleur, étiquettes, en-têtes, enveloppe, film opaque, défini par l'utilisateur
Gestion du papier en option/en entrée	Chargeur 500 feuilles en option HP Color LaserJet et armoire, ou 3 chargeurs 500 feuilles HP LaserJet et socle ; Bac d'insertion de support carte postale HP, en option

Gestion du papier en option/en sortie	Aucun
Gestion du papier standard/en entrée	Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 500 feuilles
Gestion du papier standard/en sortie	Bac de sortie de 500 feuilles
Formats de supports pris en charge	Bac universel : A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, carte postale, Dpostcard, enveloppes (C5, B5, C6, DL, ISO); Bacs 500 feuilles : A4, A5, B5 (JIS), 16K
Type de support et capacité, bac 1	Feuilles, papier (75 g/m²) : 100 ; étiquettes, transparents, papier cartonné (163 g/m²) : 50 ; papier cartonné (216 g/m²) : 30 ; enveloppes : 10
Type de support et capacité, bac 2	Feuilles, papier (75 g/m²) : 500 ; papier glacé (160 g/m²) : 300 ; papier glacé (160 g/m²) : 250 ; papier glacé (220 g/m²) : 100
Grammage des supports par chemin de papier	Bac universel : 60 à 220 g/m², bac 500 feuilles : 60 à 120 g/m² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m² (papier glacé)
Grammage du support (bac 1)	60 à 220 g/m²
Grammage du support (bac 2)	60 à 120 g/m² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m² (papier glacé)
Taille de page / marges / zone d impression	
Marge du bas (A4)	4,3 mm
Marge de gauche (A4)	4,3 mm
Marge de droite (A4)	4,3 mm
Marge du haut (A4)	4,3 mm
Caractéristiques détaillés sur le réseau	
Fonctionnalités réseau	Via serveur d'impression embarqué HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet (standard), IPsec (standard), SNMP3, sans fil 802.1x (en option), prise en charge TC/IP (en option)
Prêt pour le réseau	Standard
Infos supplémentaires mémoire	
Mémoire en standard	512 Mo
Mise à niveau de la mémoire	Extensible à 1 Go via un logement SODIMM x32 à 200 broches
Alimentation électrique et consommation	
Alimentation électrique nécessaire	Tension secteur 110 à 127 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) ; 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
Consommation d'énergie (actif)	650 watts
Note de bas de page sur la consommation électrique	Valeurs sujettes à modification. Les relevés d'alimentation correspondent aux valeurs les plus élevées mesurées avec toutes les tensions standard.
Consommation électrique	740 W (impression), 72 W (attente), 19 W (mode économie d'énergie), 0,3 W (à l'arrêt) ; Consommation électrique typique (TEC) : 6 485 kWh/semaine
Consommation d'énergie (inactif)	0,3 watt
Consommation d'énergie (veille)	67 watts
Infos supplémentaire puissance	

Consommation d'énergie (économie d'énergie)	18,5 watts
Connectivité	
Connectivité en standard	Port USB 2.0 haut débit, RJ-45 (10/100/1000Base-TX), logement EIO
Connectivité en option	Serveur d'impression HP Jetdirect 620n Fast Ethernet J8019A, serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec J7934G, carte parallèle HP 1284B J7961G, serveur d'impression sans fil HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g J7972G, serveur d'impression sans fil HP Jetdirect J8007G 802.11b/g ew2500J8021A
Média	
Capacité standard en sortie (transparents)	Jusqu'à 100
Notice relative au cycle d'utilisation	Le Taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction afin de répondre aux attentes des individus ou des groupes connectés.
Notice relative au volume de pages mensuel recommandé	HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.
Taille des supports, bac 1	A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), enveloppes (C5, B5, C6, DL ISO), carte postale 16K, Dpostcard, 76 x 127 à 216 x 356 mm
Taille des supports, bac 2	A4, A5, RA4, B5 (JIS), 16K, 148 x 210 à 216 x 356 mm
Volume de pages mensuel recommandé	2500 à 10000
Mémoire	
Mémoire maximale	1 Go
Impression	
Délai d'impression de la première page couleur (A4, prêt)	À partir de 9,5 s
Processeur	
Type de processeur	Intel® LE80578
Vitesse du processeur	800 MHz
Logiciels	
Logiciels fournis	Pilotes d'impression et logiciel d'installation sur CD-ROM, pilote discret HP PCL 6, pilotes logiciels et utilitaires d'état Macintosh
Systèmes d'exploitation compatibles	Fonctionne avec Windows® 7 Edition Familiale Basique, Windows® 7 Edition Familiale Premium, Windows® 7 Professionnel, Windows® 7 Entreprise, Windows® 7 Edition Intégrale, x64 ; Windows Vista®, Premium ; Microsoft® Windows® XP Professionnel, XP Édition Familiale, Server 2003, Server 2003 (32-bit/64-bit), XP Professionnel x64, (IPv6 uniquement pris en charge sur Microsoft® Windows® 2003, XP Professionnel et XP Édition Familiale ; IPsec sur IPv4 uniquement sur Microsoft® Windows® 2003, XP Professionnel et XP Édition Familiale) ; Novell® NetWare 5.1 ou supérieur, Mac OS X v10.3 ou supérieur, REd HAt Linux 7.x ou supérieur, SUSE Linux 8.x ou supérieur, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 ou supérieur (systèmes SPARC® uniquement), AIX 3.2.5 ou supérieur, MPE-iX, Citrix® MetaFrame Server, Windows® Terminal Services
Mises à jour des	Les tout derniers pilotes d'impression HP et autres logiciels sont disponibles sur

pilotes	le site du service clientèle HP : http://www.hp.com/go/clj4525
Système	
Configuration minimale requise pour Macintosh	Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5 ou supérieur : Processeur PowerPC G3, G4, G5 ou Intel® Core ; 256 Mo de RAM ; Disque dur de 160 Go ; CD-ROM ; Port USB ; Mac 10.6 : Processeur Mac Intel® ; 10 Go d'espace disque disponible ; 2 Go de RAM

Informations de compatibilité

Sécurité	
Sécurité	IEC 60950-1 (international), EN 60950-1+A11 (UE), Licence GS (Europe), EN 60825-1+A1+A2 (périphérique laser/DEL classe 1) GB4943-2001, Directive basse tension 2006/95/EC avec marquage CE (Europe) ; autres homologations de sécurité requises par chaque pays
Standards	
Compatibilité électromagnétique	CISPR 22 : 2005/EN 55022 : 2006 Classe A, EN 61000-3-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 1995+A1+A2, EN 55024 : 1998+A1+A2, FCC Titre 47 CFR, Section 15 classe A (Etats-Unis), GB9254-1998, Directive CEM 2004/108/EC avec marquage CE (Europe), autres approbations CEM comme requises par chaque pays
Certifié ENERGY STAR®	Non

Info environnementale

Emission sonore	
Puissance acoustique émise	6,9 B(A), 5 B(A) (prêt)
Pression accoustique	
Pression acoustique émise	54 dB (A)
Humidité relative	
Plage d'humidité de fonctionnement	10 à 80% HR
Plage d'humidité en fonctionnement recommandée	30 à 70% HR
Humidité hors fonctionnement	10 à 90% HR
Températures	
Plage de températures en fonctionnement	10 à 30º C
Plage de températures en fonctionnement recommandée	15 à 27º C
Température de stockage	0 à 35 °C

Dimensions & poids

Dimensions	
Dimensions maximales (L x P x H)	765 x 522 x 420 mm (avec bac universel entièrement déplié)
Dimensions du produit (L x P x H)	540 x 522 x 420 mm
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	746 x 644 x 549 mm
Weights	
Poids des produits	38,5 kg
Poids du carton/paquet	44,0 kg

Consommables

Papier d'impression Tout-en-un HP - 250 feuilles/A4/21 x 29,7 cm			
CHP712	Papier d'impression Tout-en-un HP - 250 feuilles/A4/21 x 29,7 cm	ECT le 27-00-2008	
Papier d'impression HP Tout en Un - 500 feuilles/A4/21 x 29,7 cm			
CHP710	Papier d'impression HP Tout en Un - 500 feuilles/A4/21 x 29,7 cm	ECT le 27-00-2008	
Transparents HP LaserJet Couleur et monochrome 170 g/m² (50 feuilles, A4, 210 x 297 mm)			

C2936A	Transparents HP LaserJet couleur et monochrome (50 feuilles, A4, 210 x 297 mm)	ECT le 06-00-2003	55.31 EUR *
Papier couleur photo laser brillant HP (100 feuilles, 10 x 15 cm)			
Q8843A	Papier photo laser glacé couleur HP (100 feuilles, 10 x 15 cm)	EOL le 01-00-2009	
Papier laser couleur HP 100 g/m²-500 feuilles A4, 210 x 297 mm			
CHP350	Papier laser couleur HP 100 g/m² (500 feuilles/A4 /210 x 297 mm)	ECT le 27-00-2008	
Papier laser couleur HP 120 g/m²-250 feuilles A4, 210 x 297 mm			
CHP340	Papier laser couleur HP 120 g/m² (250 feuilles/A4/210 x 297 mm)	ECT le 01-00-2005	
Papier laser couleur HP 120 g/m²-500 feuilles A4, 210 x 297 mm			
CHP342	Papier laser couleur HP 120 g/m² (500 feuilles/A4 /210 x 297 mm)	ECT le 27-00-2008	
Papier laser couleur HP 90 g/m²-500 feuilles A4, 210 x 297 mm			
CHP370	Papier laser couleur HP 90 g/m² (500 feuilles/A4/210 x 297 mm)	ECT le 27-00-2008	
Kit de fusion HP Color LaserJet CE246A 110 V			
CE246A	Kit de fusion HP Color LaserJet CE246A 110 V	ECT le 01-00-2009	333.00 CHF *
Kit de fusion HP Color LaserJet CE247A 220 V			
CE247A	Kit de fusion HP Color LaserJet CE247A 220 V	ECT le 01-00-2009	333.00 CHF *
Kit de transfert pour HP Color HP LaserJet CE249A			
CE249A	Kit de transfert pour HP Color HP LaserJet CE249A	ECT le 01-00-2009	280.00 CHF *
Cartouche d'impression noire HP Color LaserJet CE260A			
CE260A	Cartouche d'impression noire HP Color LaserJet CE260A	ECT le 01-00-2009	176.18 EUR *
Cartouche d'impression noire HP Color LaserJet CE260X			
CE260X	Cartouche d'impression noire HP Color LaserJet CE260X	ECT le 01-00-2009	278.65 EUR *
Cartouche d’impression cyan HP Color LaserJet CE261A			
CE261A	Cartouche d’impression cyan HP Color LaserJet CE261A	ECT le 01-00-2009	319.31 EUR *
Cartouche d'impression jaune HP Color LaserJet CE262A			
CE262A	Cartouche d'impression jaune HP Color LaserJet CE262A	ECT le 01-00-2009	319.31 EUR *
Cartouche d'impression magenta HP Color LaserJet CE263A			
CE263A	Cartouche d'impression magenta HP Color LaserJet CE263A	ECT le 01-00-2009	319.31 EUR *
Unité de collection de toner HP Color LaserJet CE265A			
CE265A	Unité de collection de toner HP Color LaserJet CE265A	ECT le 01-00-2009	20.00 CHF *
Papier HP Copy 80 g/m2 - 500 feuilles/A4/210 x 297 mm			
CHP910	Papier copie HP 80 g/m² (500 feuilles/A4/210 x 297 mm)	ECT le 27-00-2008	
Papier photo laser brillant HP (100 feuilles, 210 x 297 mm)			
Q6614A	Papier photo laser brillant HP (100 feuilles, 210 x 297 mm)	EOL le 01-00-2009	
Papier LaserJet HP (500 feuilles, A4, 21 x 29,7 cm)			
CHP310	Papier LaserJet HP (500 feuilles, A4, 21 x 29,7 cm)	ECT le 27-00-2008	
Papier résistant LaserJet HP (50 feuilles A4, 210 x 297 mm)			
Q1298B	Papier résistant LaserJet HP (50 feuilles A4, 210 x 297 mm)	ECT le 01-00-2001	54.22 EUR *

Papier multifonction HP (500 feuilles/A4/21 x 29,7 cm)			
CHP225	Papier multifonction HP (500 feuilles/A4/21 x 29,7 cm)	ECT le 15-00-2008	
Papier de bureau HP -2500 feuilles A4 – 21 x 29,7 cm)			
CHP113	Papier de bureau HP -2500 feuilles A4 – 21 x 29,7 cm)	ECT le 27-00-2008	
Papier de bureau HP 5 rames/perforation 4 trous A4, 210 x 297 m			
CHP112	Papier de bureau HP 5 rames/perforation 4 trous A4, 210 x 297 m	ECT le 01-00-2000	
Papier de bureau HP - 500 feuilles A4, 210 x 297 mm)			
CHP110	Papier de bureau HP - 500 feuilles A4, 210 x 297 mm)	ECT le 27-00-2008	
Papier HP de première qualité (250 feuilles/A4/210 x 297 mm)			
CHP810	Papier recyclé HP 80 g/m² (500 feuilles/A4/210 x 297 mm)	ECT le 01-00-2005	
Papier pour impression HP 90 g/m² (500 feuilles/A4/210 x 297 mm)			
CHP235	Papier pour impression HP 90 g/m² (500 feuilles/A4/210 x 297 mm)	ECT le 15-00-2008	
Papier pour impression HP (2 500 feuilles/A4/210 x 297 mm)			
CHP215	Papier pour impression HP (2 500 feuilles/A4/210 x 297 mm)	ECT le 18-00-2009	
Papier d'impression HP -500 feuilles/A4/210 x 297 mm			
CHP210	Papier d'impression HP -500 feuilles/A4/210 x 297 mm	ECT le 27-00-2008	
Papier brillant laser professionnel HP 120 gsm - 250 feuilles/A3/297 x 420 mm			
CG969A	Papier brillant laser professionnel HP 120 gsm - 250 feuilles/A3/297 x 420 mm	ECT le 01-00-2009	
Papier brillant laser professionnel HP 120 gsm - 250 feuilles/A4/210 x 297 mm			
CG964A	Papier brillant laser professionnel HP 120 gsm - 250 feuilles/A4/210 x 297 mm	ECT le 01-00-2009	
Papier brillant laser professionnel HP 150 gsm - 150 feuilles/A4/210 x 297 mm			
CG965A	Papier brillant laser professionnel HP 150 gsm - 150 feuilles/A4/210 x 297 mm	ECT le 01-00-2009	
Papier photo brillant laser HP Professional 200 g/m² - 100 feuilles/10 x 15 cm			
CG970A	Papier photo brillant laser HP Professional 200 g/m² - 100 feuilles/10 x 15 cm	ECT le 01-00-2009	
Papier photo brillant laser HP Professional 200 g/m² - 100 feuilles/A4/210 x 297 mm			
CG966A	Papier photo brillant laser HP Professional 200 g/m² - 100 feuilles/A4/210 x 297 mm	ECT le 01-00-2009	
Papier laser professionnel HP (250 feuilles, A3, 297 x 420 mm)			
Q2553A	Papier laser professionnel HP (250 feuilles, A3, 297 x 420 mm)	EOL le 01-00-2009	
Papier laser mat HP (150 feuilles, A4, 21 x 29,7 cm)			
Q6544A	Papier laser mat HP (150 feuilles, A4, 21 x 29,7 cm)	ECT le 01-00-2004	11.57 EUR *
Papier photo laser mat HP (100 feuilles, A4, 21 x 29,7 cm)			
Q6550A	Papier photo laser mat HP (100 feuilles, A4, 21 x 29,7 cm)	ECT le 01-00-2004	17.36 EUR *
Papier photo laser satiné brillant HP Professional (200 feuilles, A4, 21 x 29,7 cm)			
Q6542A	Papier photo laser satiné brillant HP Professional (200 feuilles, A4, 21 x 29,7 cm)	ECT le 01-00-2004	17.36 EUR *
Papier laser supérieur brillant HP (150 feuilles A4, 210 x 297 mm)			
Q6616A	Papier laser supérieur brillant HP (150 feuilles A4, 210 x 297 mm)	EOL le 01-00-2009	

* Prix Liste hors TVA

HP Care Pack

HP 1yPW 4h13x5ClrLaserJet CP4525 HW Supp			
UT434PE	HP 1 year Post-Warranty 4 hour response 13x5 Onsite Color LaserJet CP4525 Hardware Support	ECT le 01-00-2009	808.00 CHF *
HP 1yPW Nbd Clr LaserJet CP4525 HW Supp			
UT440PE	HP 1 year Post-Warranty Next business day Onsite Color LaserJet CP4525 Hardware Support	ECT le 01-00-2009	577.00 CHF *
HP 3y 4h 13x5 Color LsrJt CP4525 HW Supp			
UT442E	HP 3 year 4 hour response 13x5 Onsite Color LaserJet CP4525 Hardware Support	ECT le 01-00-2009	1,347.00 CHF *
HP 3y Nbd Color LaserJet CP4525 HW Supp			
US186E	HP 3 year Next business day Onsite Color LaserJet CP4525 Hardware Support	ECT le 01-00-2009	962.00 CHF *
HP 4y Nbd Color LaserJet CP4525 HW Supp			
US188E	HP 4 year Next business day Onsite Color LaserJet CP4525 Hardware Support	ECT le 01-00-2009	1,443.00 CHF *
HP 5y Nbd Color LsrJt CP4525 HW Support			
US189E	HP 5 year Next business day Onsite Color LaserJet CP4525 Hardware Support	ECT le 01-00-2009	1,924.00 CHF *
Service HP installation réseau LsrJt clr milieu/ht gamme			
H2872E	Service d'installation réseau HP pour Color LaserJet milieu/haut de gamme	ECT le 01-00-2005	556.00 CHF *
* Prix Liste hors TVA			

Accessoires

Carte parallèle HP 1284B			
J7972G	Carte parallèle HP 1284B	ECT le 01-00-2005	152.00 CHF *
Mémoire DIMM 256 Mo DDR2 200 broches x32 HP			
CE466A	Mémoire DIMM 256 Mo DDR2 200 broches x32 HP	ECT le 01-00-2009	
Mémoire DIMM 512 Mo DDR2 200 broches x32 HP			
CE467A	Mémoire DIMM 512 Mo DDR2 200 broches x32 HP	ECT le 01-00-2009	
Chargeur papier 3 x 500 feuilles et socle HP Color LaserJet			
CC423A	Chargeur papier 3 x 500 feuilles et socle HP Color LaserJet	ECT le 01-00-2009	
Chargeur papier et armoire HP Color LaserJet - 500 feuilles			
CC422A	Chargeur papier et armoire HP Color LaserJet - 500 feuilles	ECT le 01-00-2009	536.92 CHF *
Module insertion support cartes postales HP LaserJet			
CC497A	Module insertion support cartes postales HP LaserJet	ECT le 01-00-2008	45.00 CHF *
Disque dur EIO haute performance HP Secure			
J8019A	Disque dur sécurisé haute performance HP	ECT le 01-00-2008	900.00 CHF *
* Prix Liste hors TVA			

Autres matériels reccomandé

Serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n			
J7934G	Serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n	ECT le 01-00-2006	649.00 CHF *

Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec			
J7961G	Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec	ECT le 01-00-2006	730.00 CHF *
Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g			
J8007G	Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g	ECT le 08-00-2009	730.00 CHF *
Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2500 802.11b/g			
J8021A	Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2500 802.11b/g	ECT le 01-00-2009	438.00 CHF *
* Prix Liste hors TVA			

Liens utiles

Feuilles de données		
Gamme d'imprimantes HP Color LaserJet Enterprise CP4520 *HP Color LaserJet Enterprise CP4520 Printer series Datasheet*	622 KBytes application/pdf	04-00-2009
HP Color LaserJet Enterprise CP4520 Printer series *HP Color LaserJet Enterprise CP4520 Printer series Datasheet*	632 KBytes application/pdf	05-00-2009

Respect de la vie privée Mentions légales

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.